Zahnradstossmaschine

LIEBHERR

LS 122

Lagernummer :1006-17456

MASCHINEN-DATEN

Maschinenart	: Zahnradstossmaschine
Fabrikat	: LIEBHERR
Typ	: LS 122
Baujahr	: 2002
Steuerungsart	: CNC
Steuerung	: SINUMERIK 840 D
Lagerort	: Lager
Herkunftsland	: Deutschland
Lieferzeit	: nach Absprache
Frachtbasis	: EXW
Preis	: auf Anfrage

TECHNISCHE DATEN

Raddurchmesser - max.	125	mm
Modul - max.	3	
Verzahnungsbreite max. (Stirnräder)	24	mm
Steuerung	SINUMERIK 840 D	
Tischdurchmesser	145	mm
Tischbohrung	80	mm
Tischdrehzahlen stufenlos	0,03 - 50	U/min
Achsabstand	-25 bis +180	mm
Schwenkwinkel max.	12	Grad
Schrägungswinkel - max.	45	°
Hubzahl (Doppelhübe)	1.500 - 3.000	DH/min
Stoßspindeldrehzahlen min./max.	0,0076 - 43	U/min
Hublageverstellung	70	mm
Hublänge min./max.	0 - 30	mm
Stoßspindeldurchmesser	85	mm
Schneidradhalter-Aufnahme	HSK 80 B	
Antriebsleistung	7,5	kW
Gesamtleistungsbedarf	30	KVA
Maschinengewicht ca.	8	t
Raumbedarf ca.	4,3 x 2,8 x 2,9	m

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Werkzeug: Zähnezahl = 1 - 200 Modul min. 0,05
Werkstück: Zähnezahl = 1 - 1500 Modul min. 0,05
Gegenhalter drehbar mit 4 Positionen
automatische Werkstückwechseleinrichtung

Änderungen und Irrtum in den technischen Details und Angaben vorbehalten.

Landshuter Straße 1 · 85716 Unterschleißheim Fon: (0049) 89 317754 0 · info@amann-wzm.de · www.amann-wzm.de

Lineares Werkstückband

VIDEO-LINKS

WEB-LINK

http://mhp.logotech.de/hpm/v7/Datenblatt/datenblatt.php?machineno=1006-17456

Änderungen und Irrtum in den technischen Details und Angaben vorbehalten.

MASCHINEN-BILDER