


MASCHINEN-DATEN

Maschinenart	: Exzenterpresse - Einständer
Fabrikat	: HEILBRONN
Typ	: REP 80 (UVV)
Baujahr	: 1992
Steuerungsart	: konventionell
Steuerung	:
Lagerort	: Lager
Herkunftsland	: Deutschland
Lieferzeit	: sofort
Frachtbasis	: EXW
Preis	: auf Anfrage



TECHNISCHE DATEN

Druck	80 t
Ausladung	300 mm
Hub	8 - 100 mm
Hubzahl	60 Hub/min
Entfernung Tisch/Stößel, gr. Hub oben, Verst. oben	440 mm
Stößelverstellung	60 mm
Stößelabmessungen	400 x 270 mm
Antriebsleistung	7,5 kW
Tischabmessungen	720 x 600 mm
Tischöffnung	300 x 175 mm
Tischhöhe über Boden	850 mm
Maschinengewicht ca.	6 t
Raumbedarf ca.	1,28 x 1,95 x 2,98 m

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Motorische Stößelverstellung
Rädervorgelege
Radschutz
hydr.Kupplungs-Bremskombination (Ortlinghaus) mit Zusatzbremse
sichere Steuerung nach UVV,
hydr. Überlastsicherung im Stößel
pneum. Stößelgewichtsausgleich
Hand-Zentralschmierung
hydr. Blockspanner am Tisch
hydr. Spannzapfenklemmung am Stößel
Zweihand- und Fußbedienung

Exzenterpresse - Einständer
HEILBRONN
REP 80 (UVV)
Lagernummer :1006-16112



Schaltschrank


unser Listenpreis versteht sich inklusive Inbetriebnahme der Maschine in unserem Lager, sowie Demonstration der Lauffunktionen ohne Werkzeug, im Übrigen wie die Presse steht und liegt, frei LKW verladen

VIDEO-LINKS

WEB-LINK

<http://mhp.logotech.de/hpm/v7/Datenblatt/datenblatt.php?machineno=1006-16112>

MASCHINEN-BILDER



Inv. Nr. 1006-16112

HEILBRONN

HEILBRONN Maschinenbau GmbH D-7100 Heilbronn
Tel. 0 71 31 / 2 96 - 0 Telex : 07 28 773

Type	REP 80
Masch.-Nr.	105689
Baujahr	1992

Druckleistung	KN	800
Hub	mm	8 - 100
Hubzahl	min	60
Stößelverstellung	mm	60
Antrieb	KW	7,5
Gewicht	kg	6000

Sicherheitsabstand	mm	225
Nachlaufweg	mm	35
Nachlaufzeit	ms	120

Presse ausgerüstet mit Zusatzeinrichtung
gem. UVV Exzenter u.
verwandte Pressen (VBG 7n 5.1)
§ 4a Absatz 2 Nr. 3b