


MASCHINEN-DATEN

Maschinenart	: Einständerexzenterpresse
Fabrikat	: HEILBRONN
Typ	: EP80
Baujahr	: 1999
Steuerungsart	: konventionell
Steuerung	:
Lagerort	: Lager
Herkunftsland	: Baden - Württemberg
Lieferzeit	: nach Absprache
Frachtbasis	: EXW
Preis	: auf Anfrage



TECHNISCHE DATEN

Druck	80 t
Ausladung	300 mm
Hub	7 - 100 mm
Hubzahl	120 Hub/min
Einbauhöhe	60 mm
Stößelfläche	400 x 275 mm
Stößelbohrung	50 mm
Tischfläche	720 x 600 mm
Tischhöhe über Flur	850 mm
Entfernung Tisch/Stößel, gr. Hub oben, Verst. oben	450 mm
Stößelfläche	400 x 275 mm
Stößelverstellung	60 mm
Antriebsleistung	5,5 kW
Maschinengewicht ca.	6 t
Raumbedarf ca.	2,0 x 1,2 x 2,9 m

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

mit stufenlos regelbarem Antrieb, Radschutz, hydr. Kupplung, sichere Steuerung nach CE-Norm, Lichtschranke

(Fabr. Sick), hydr. Überlastsicherung im Stößel, motor. Stößelverstellung, autom. Hubverstellung, pneum.

Stößelgewichtsausgleich, Hand-Zentralschmierung, Zweihand- und Fußbedienung, Schaltschrank

Nach deutscher Norm nur zugelassen für sicheres Werkzeug oder feste Abschirmung!

Unser Listenpreis versteht sich inklusive Inbetriebnahme der Maschine in unserem Lager, sowie Demonstration der

Einständerexzenterpresse
HEILBRONN
EP80
Lagernummer :1006-16453



*Lauffunktionen ohne Werkzeug, im Übrigen wie die Presse steht und liegt, frei
LKW verladen.*

VIDEO-LINKS

WEB-LINK

<http://mhp.logotech.de/hpm/v7/Datenblatt/datenblatt.php?machineno=1006-16453>

MASCHINEN-BILDER

