

MASCHINEN-DATEN

Maschinenart	: Universalschleifmaschine
Fabrikat	: BLOHM
Typ	: Profimat MC 610 S
Baujahr	: 2010
Steuerungsart	: CNC
Steuerung	: SINUMERIK 840 D
Lagerort	: Lager
Herkunftsland	: Deutschland
Lieferzeit	: nach Absprache
Frachtbasis	: EXW
Preis	: auf Anfrage



TECHNISCHE DATEN

Schleiflänge	1025 mm
Schleifbreite	520 mm
Werkstückhöhe	- mm
Steuerung	SINUMERIK 840 D
Werkzeugaufnahme	HSK-A 63
A - Achse	+ 110 / - 5 °
Werkstückgewicht	30 kg
Abstand Schleifspindel - Tisch min./max.	473,5 - 1023,5 mm
x-Achse	520 mm
y-Achse	550 mm
z-Achse	1000 mm
V-Achse	166 mm
Vorschub X-Achse	4 - 6.000 mm/min
Vorschub Y-Achse	4 - 4.000 mm/min
Vorschub Z- Achse	30 - 25.000 mm / min.
Tischabmessungen	1.400 x 874 mm
Schleifspindel-Drehzahlen stufenlos	0 - 12.000 U/min
Antriebsleistung - Schleifmotor	35,00 kW
Schleifscheibendurchmesser min./max.	60 / 100
Schleifscheibenbreite	20 mm
Gesamtleistungsbedarf	192,00 kW
Maschinengewicht ca.	11,00 t
Raumbedarf ca.	8,60 x 7,25 x H3,80 m

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Profilschleifmaschine in 5-Achs Ausführung, mit SIEMENS SIN840D,

Universalschleifmaschine
BLOHM
Profimat MC 610 S
Lagernummer :1006-17697





*Doppel-Teilapparat (B- C-Achse), V-Achse (Kühlmitteldüsen)
Werkzeugwechseleinrichtung EROWA (Maschine kann auch ohne
Werkzeugwechsler betrieben werden), Feuerlöscheinrichtung,
Renishaw Messtaster vorbereitet
Ohne Kühlmiteleinrichtung - war an Zentralversorgung angeschlossen.*

VIDEO-LINKS

WEB-LINK

<http://mhp.logotech.de/hpm/v7/Datenblatt/datenblatt.php?machineno=1006-17697>

MASCHINEN-BILDER



03 - maschinensicht - PROFIMAT MC 610 S

