


MASCHINEN-DATEN

Maschinenart	: Drehmaschine - zyklengesteuert
Fabrikat	: KERN
Typ	: CD402
Baujahr	: 2004
Steuerungsart	: CNC
Steuerung	: Heidenhain 4110 Turnplus
Lagerort	: Lager
Herkunftsland	: Deutschland
Lieferzeit	: nach Absprache
Frachtbasis	: EXW
Preis	: auf Anfrage



TECHNISCHE DATEN

Drehdurchmesser über Bett	400 mm
Drehdurchmesser über dem Planschlitten	230 mm
Drehlänge	1000 mm
Steuerung	Heidenhain 4110 Turnplus
Spindelbohrung	64 mm
Spindeldurchmesser	100 mm
Drehzahlbereich	1 - 4000 U/min
Getriebestufen	2
Spindelkopf nach DIN 55027 - Größe	6
Hauptantriebsmotor	16 (44%ED) kW
Längsvorschub	0,001 - 2000 mm/U.
Quervorschub	0,001 - 1000
Eilgang - längs/plan	10/5 m/min
Reitstock-Pinolenaufnahme MK	4
Pinolen-Durchmesser	60 mm
Pinolenweg	140 mm
Nennstrom	38 A
Maschinengewicht ca.	3,5 t
Raumbedarf ca.	4,00 x 1,80 x 1,90 m

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Zyklengesteuerte Drehmaschine mit Heidenhain Manual Plus 4110

Dreibacken-Keilstangenfutter RÖHM DURO T200

8fach-Revolver SAUTER mit Werkzeugantrieb VDI30 DIN 5480

C-Achse

Späneförderer

Drehmaschine - zyklengesteuert

KERN

CD402

Lagernummer :1006-17996



Kühlmitteleinrichtung mit 2-stufiger Kühlmittelpumpe

Luftreiniger LTA, Typ AC I R

Zentralschmierung

Vierstelliger Betriebsstundenzähler 8149h

VIDEO-LINKS

WEB-LINK

<http://mhp.logotech.de/hpm/v7/Datenblatt/datenblatt.php?machineno=1006-17996>

MASCHINEN-BILDER

