

Lagerliste

Stocklist

Nr. No.	Fabrikat Make	Typ Type	Baujahr New in	Biegelänge max.	Blechstärke plate thickness	Ständerweite distance betw	kW kW	to to
92346	Ozamech	KM 4/3000	2005	3040	4	3100		

Drehmaschinen

Lathes

CNC Dreh- und Schleifzentrum - vertikal

CNC Turning & Grinding Center - vertical

Nr. No.	Fabrikat Make	Typ Type	Baujahr New in	Futterdurchmess chucking diamet	Umlauf- Ø swing diameter	x-Weg x-travel	kW kW	to to
17991	EMAG REINECKER	VSC 400 DS	2009	315/400	420	850	50	11

Drehmaschine-konventionell-elektronisch

lathe-conventional-electronic

Nr. No.	Fabrikat Make	Typ Type	Baujahr New in	Drehdurchmesser turning diamete	Drehlänge turning length	Umlaufdurchn swing diamete	kW kW	to to
17104	BOLEY	unbekannt	1964	-	-	-		

Vertikaldrehmaschine

Vertical Turning Machine

Nr. No.	Fabrikat Make	Typ Type	Baujahr New in	Dreh Ø turning diamete	Umlauf- Ø swing diameter	Drehhöhe turning height	kW kW	to to
17909	DÖRRIES	VCE250	1983/2000	2800	2865	2700		
16745	WEISSER	Univertor A-90L	2001	200	120	120		11
17847	WEISSER	Vertor M1	2012	450	330	650	42	22

Leit- und Zugspindeldrehmaschine

Center Lathe

Nr. No.	Fabrikat Make	Typ Type	Baujahr New in	Dreh- Ø ü. Bett turning diamete	Drehdurchmesser turning diamete	Drehlänge turning length	kW kW	to to
17945	TOS GALANTA	SUIL40A/1000	1996	400	260	1000	6,00	1,90
17987	WEILER	Matador VS2	1982	297	160	500		
17988	WEILER	Matador VS2	1982	297	160	500		
18005	BOEHRINGER	E560/3000	1975	610	375	3000	12	

Plandrehmaschine

Facing Lathe

Nr. No.	Fabrikat Make	Typ Type	Baujahr New in	Drehdurchmesser turning diamete	Planscheiben Ø faceplate Ø	x-Weg x-travel	kW kW	to to
17806	SEIGER	REKORD CG1400	2009	1400	1.000	725	55	6,5
17807	SEIGER	SPL-CG1400	2018	1.400	1.000	740	60,00	7,50

CNC Drehmaschine

CNC Lathe

Nr. No.	Fabrikat Make	Typ Type	Baujahr New in	Dreh Ø turning diamete	Drehlänge turning length	Steuerung control	kW kW	to to
17365	WEISSER	Univertor AS 400	2005	250	400	Siemens 84	45	11
17957	INDEX	G 300	1996	270	710	C200 - 4	84	45
17917	DMG MORI	CLX450	2019	400	800	SIEMENS 8		
17387	WEISSER	Univertor AS 400	2002	250	400	Siemens 84	45	11
17367	WEISSER	Univertor AS 400	2008	250	400	Siemens 84	45	11
17386	WEISSER	Univertor AS 400	2004	250	400	Siemens 84	45	11
17366	WEISSER	Univertor AS 400	2008	250	400	Siemens 84	45	11
17493	WEISSER	Univertor AS 650 - C	2000					
17837	HEYLIGENSTAEDT	Nb-630/III/10x3500	1983/2010	1240	3500	SINUMERIK	80	20
17952	MONFORTS	RNC 400 AC	2001	250	620	SIN 810 D	25	7

CNC Drehmaschine - Schrägbettmaschine

CNC Lathe - Inclined Bed Type

Nr. No.	Fabrikat Make	Typ Type	Baujahr New in	Dreh Ø turning diamete	Drehlänge turning length	Steuerung control	kW kW	to to
16804	MAX MÜLLER	MDW20	1970	700	630	SIEMENS 8	78	10

CNC Dreh- und Fräszentrum

CNC Turning- and Milling Center

Nr. No.	Fabrikat Make	Typ Type	Baujahr New in	Dreh Ø turning diamete	Drehlänge turning length	Steuerung control	kW kW	to to
17959	MORI SEIKI	NTX1000	2012	370	424	MSX-711-IV	45	10,5

Technische Daten gemäß Herstellerangaben / Dokumentation - Technical specifications according to manufacturer's information / documentation.

Lager und Büro:

Landshuter Str. 1
D-85716 Unterschleißheim

Telefon +49 (0) 89 31 77 54 - 0

Telefax: +49 (0) 89 31 77 54 - 9

e-mail info@amann-wzm.de

Internet amann-wzm.de

Erstellt am: 05.12.2023 Seite/Page: 1 von 9

Drehmaschinen Lathes

CNC Dreh- und Fräszentrum				CNC Turning- and Milling Center				
Nr. No.	Fabrikat Make	Typ Type	Baujahr New in	Dreh Ø turning diamete	Drehlänge turning length	Steuerung control	kW kW	to to
17898	INDEX	G200	2007	200	400	C200-4D	38	6,5
17897	INDEX	G200	2007	200	400	C200-4D	33	6,5
17881	WFL-MILLTURN	M40-G/3000	2008	520	3000	SIN 840 D	145	24
17911	WFL-MILLTURN	M40-G/3000	2004	520	3000	SIN 840 D	145	24
52764	NILES-SIMMONS	N50MCM	2002	900	4500	SINUMERIK	158	45

Bohrwerke / Bearbeitungszentren / Bohrmaschinen Boring mills / Machining Centers / Drilling machines

Profilbearbeitungszentrum				Profile Machining Center				
Nr. No.	Fabrikat Make	Typ Type	Baujahr New in	Verfahrweg - x travel -x axis	Verfahrweg - y travel -y axis	Verfahrweg - z travel -z axis	kW kW	to to
17656	REICHENBACHER	Univers 1016 - Sprint	2008	10.000	1.000	500	30,00	14,00

Bearbeitungszentrum - Vertikal Machining Center - Vertical

Nr. No.	Fabrikat Make	Typ Type	Baujahr New in	x-Weg x-travel	y-Weg y-travel	z-Weg z-travel	kW kW	to to
52753	AXA	VSC3-3000M	2001	2940	750	700	65,00	15,00

Bearbeitungszentrum - Horizontal Machining Center - Horizontal

Nr. No.	Fabrikat Make	Typ Type	Baujahr New in	x-Weg x-travel	y-Weg y-travel	z-Weg z-travel	kW kW	to to
17636	STARRAG HECKERT	CWK 400 Dynamic	2001	650	650	650	60	14,30
17586	HELLER	MC26	2000	800	800	800	56,00	12,00
17749	HECKERT	CWK1600P	2000	2.300	1.900	1.500	80,00	32,00
17832	HÜLLER-HILLE	BLUESTAR 5	2005	700	630	700	24,00	15,00
17833	HÜLLER-HILLE	BLUESTAR 5	2005	700	630	700	24,00	15,00
17750	HÜLLER HILLE	NBH 170	2003	1000	800	800	65,00	20,00
17992	MAKINO	a81-A137 d	2005	900	800	1020		21
17993	MAKINO	a81-A137 c	2005	900	800	1020		21,00
17994	MAKINO	a81-A137 b	2005	900	800	1020		21
17995	MAKINO	a81-A137 a	2005	900	800	1020		21

Bearbeitungszentrum - Universal Machining Center - Universal

Nr. No.	Fabrikat Make	Typ Type	Baujahr New in	x-Weg x-travel	y-Weg y-travel	z-Weg z-travel	kW kW	to to
17845	UNISIGN	Unicom6000	2007	2.150	1.425	1.000	115,00	50,00
17879	DMG	DMU 80 monoBlock	2007	880	630	630	44	9,5
17878	DECKEL-MAHO	DMC100U duoBlock	2005	1000	1000	1000	65	24,5
17960	MIKRON	UCP600 vario	2006	600	450	450	20,00	11,00
17826	UNISIGN	Unicom6000	2007	2.150	1.425	1.000	115,00	50,00
17940	DECKEL MAHO	DMC 80U hi-dyn	2001	800	700	600	35	9,5

Tischbohrwerk Table Type Boring and Milling Machine

Nr. No.	Fabrikat Make	Typ Type	Baujahr New in	Spindel- Ø spindle diamete	x-Weg x-travel	y-Weg y-travel	kW kW	to to
17812	UNION	TC130	1997	130	3.000	2.500	75	36

Ständerbohrmaschine Upright Drilling Machine

Nr. No.	Fabrikat Make	Typ Type	Baujahr New in	Bohrleistung in bore capacity i	Gewindeschneid thread capacity	Ausladung throat	kW kW	to to
17958	ERLO	TCA-60	1990	60	M42	420	5,5	0,82
17976	SUPER CONDOR	16	unbekannt	16	200	100		

Tischbohrmaschine Bench Drilling Machine

Nr. No.	Fabrikat Make	Typ Type	Baujahr New in	Ausladung throat	Bohrhub bore stroke	Höhenverstell height adjustn	kW kW	to to
17971	STEINEL	BT6.52	unbekannt	205	90	85 - 210		0,074
17972	UNBEKANNT	CF-16	unbekannt	16	165	80		0,055
17983	WÖRNER	B8	1986	8	165	70	1,2	0,087
17984	WÖRNER	B8	1986	8	165	70	1,2	0,087
17985	WÖRNER	B8	1986	8	165	70	1,2	0,087
17986	WÖRNER	B8	1986	8	165	70	1,2	0,087

Fräsmaschinen Milling machines

Bearbeitungszentrum Machining centre

Nr. No.	Fabrikat Make	Typ Type	Baujahr New in	x-Achse x-axis	y-Achse y-axis	z-Achse z-axis	kW kW	to to
17955	Sauer GmbH	Ultrasonic 50	2007	500	450	400		

Technische Daten gemäß Herstellerangaben / Dokumentation - Technical specifications according to manufacturer's information / documentation.

Lager und Büro:

Landshuter Str. 1
D-85716 Unterschleißheim

Telefon +49 (0) 89 31 77 54 - 0
Telefax: +49 (0) 89 31 77 54 - 9€

e-mail info@amann-wzm.de
Internet amann-wzm.de

Erstellt am: 05.12.2023 Seite/Page: 2 von 9

Fräsmaschinen				Milling machines					
Fräsmaschine - Universal				Universal Milling Machine					
Nr. No.	Fabrikat Make	Typ Type	Baujahr New in	x-Weg x-travel	y-Weg y-travel	z-Weg z-travel	kW kW	to to	
71601	OPTIMUM	OPTImill F80	2020						
17838	MAHO	MH1000S	1988	1000	600	800	45	10	
Werkzeugfräsmaschine - Universal				Tool Room Milling Machine - Universal					
Nr. No.	Fabrikat Make	Typ Type	Baujahr New in	x-Weg x-travel	y-Weg y-travel	z-Weg z-travel	kW kW	to to	
17956	GELDMACHER	FP 4 M	2018	500	400	400	7,5	1,5	
Bettfräsmaschine - Vertikal				Bed Type Milling Machine - Vertical					
Nr. No.	Fabrikat Make	Typ Type	Baujahr New in	x-Weg x-travel	y-Weg y-travel	z-Weg z-travel	kW kW	to to	
52760	BOHLE	PRODUCENT S2.14C	1981	3000	900	800	150	39	
Turbinenschaufelfräsmaschine				Turbine Blade Milling Machine					
Nr. No.	Fabrikat Make	Typ Type	Baujahr New in	Spindelanzahl number of spind	Werkstücklänge workpiece lengt	x-Weg x-travel	kW kW	to to	
52761	LIECHTI	g-MILL550	2003	1	515	600	110,00	20,00	
Verzahnungsmaschinen				Gear cutting machines					
Zahnrad-Abwälzfräsmaschine - vertikal				Gear Hobbing Machine - Vertical					
Nr. No.	Fabrikat Make	Typ Type	Baujahr New in	Raddurchmesser max. wheel diam	Radbreite gear width	Modul - max. max. module	kW kW	to to	
17522	GLEASON-PFAUTER	210 L	2000						
17523	GLEASON-PFAUTER	GP 130	2002	130	3	250	48	10	
Zahnradstossmaschine				Gear Shaping Machine					
Nr. No.	Fabrikat Make	Typ Type	Baujahr New in	Raddurchmesser max. wheel diam	Modul - max. max. module	Verzahnungst max. width of	kW kW	to to	
17456	LIEBHERR	LS 122	2002	125	3	24	30	8	
17055	PFAUTER	PSA 120	1999	250	25	120	40		
17457	LIEBHERR	LS 122	2002	125	3	24	30	8	
Zahnflankenschleifmaschine				Gear Grinding Machine					
Nr. No.	Fabrikat Make	Typ Type	Baujahr New in	Raddurchmesser max. wheel diam	Modul - min. min. module	Modul - max. max. module	kW kW	to to	
17466	REISHAUER	RZ 362 A	1999	360	0,5	7	32	5	
17851	KAPP	CX 120	2003						
17850	KAPP	KX 1	2003						
Spiralkegelradschneidmaschine				Spiral Bevel Gear Cutting Machine					
Nr. No.	Fabrikat Make	Typ Type	Baujahr New in	Raddurchmesser max. wheel diam	Modul - max. max. module	Modul - min. min. module	kW kW	to to	
17298	KLINGELNBERG	C 28 P	2002	275	6	1,5	100	16,7	
17297	KLINGELNBERG	C 28 P	1999	275	6	1,5	100	15,5	
Kegelradschleifmaschine				Bevel Gear Grinding Machine					
Nr. No.	Fabrikat Make	Typ Type	Baujahr New in	Übersetzungsverhältnis of transm	Zähnezahl - min min. number of	Zähnezahl - r max. number	kW kW	to to	
17512	GLEASON	Phoenix 275 G	2005	10:1	3	200	75	10.000	
17513	GLEASON	Phoenix 275 G	2007	10:1	3	200	75	10.000	
17966	KLINGELNBERG	G 27	2005	300	8	0,7	21		
17944	GLEASON	Phoenix 275 G	2008	10:1	3	200	75	10.000	
Kegelrad - Läppmaschine				Bevel Gear Lapping Machine					
Nr. No.	Fabrikat Make	Typ Type	Baujahr New in	Tellerraddurchm crown gear diam	Distanz Tellerr distance crown	Distanz Ritzel distance pinio	kW kW	to to	
17732	KLINGELNBERG-OERLIKON	L 60	2002	500	150 - 350	120 - 340	17	6,40	
Zahnradschabemaschine				Gear Shaving Machine					
Nr. No.	Fabrikat Make	Typ Type	Baujahr New in	Raddurchmesser max. wheel diam	Radbreite gear width	Modul - max. max. module	kW kW	to to	
17446	GLEASON-HURTH	ZS 150 T	1999						
Kaltwalzmaschine				Cold Rolling Machine					
Nr. No.	Fabrikat Make	Typ Type	Baujahr New in	Werkstückdurchm workpiece diame	Werkstücklänge workpiece lengt	Tischdrehzahl Table speed t	kW kW	to to	
17374	GROB	95 M	1973	115	2150	120	20	11	
52717	ERNST GROB	ZRM9-NC	1991	30	100	1000	18,5	8,5	
17437	ZF	3 M 22 01 2050	1986						

Technische Daten gemäß Herstellerangaben / Dokumentation - Technical specifications according to manufacturer's information / documentation.

Lager und Büro:
Landshuter Str. 1
D-85716 Unterschleißheim

Telefon +49 (0) 89 31 77 54 - 0
Telefax: +49 (0) 89 31 77 54 - 9€

e-mail info@amann-wzm.de
Internet amann-wzm.de

Erstellt am: 05.12.2023 Seite/Page: 3 von 9

Verzahnungsmaschinen				Gear cutting machines					
Kaltwalzmaschine				Cold Rolling Machine					
Nr. No.	Fabrikat Make	Typ Type	Baujahr New in	Walzdruck max. rolling capacit	Werkstückdurchm workpiece diame	Werkstückläng workpiece len	kW kW	to to	
17441	ZF	3 M 22 01 2170	1991						
17528	EX-CELL-O	XK 225	1997					10	
Zahnradprüfmaschine				Gear Testing Machine					
Nr. No.	Fabrikat Make	Typ Type	Baujahr New in	Raddurchmesser max. wheel diam	Radbreite gear width	Modul - max. max. module	kW kW	to to	
17652	HÖFLER	EMZ 632	1990						
17998	FRENCO	ZW401	2014						
Kegelrad-Prüfmaschine				Bevel Gear Testing Machine					
Nr. No.	Fabrikat Make	Typ Type	Baujahr New in	Raddurchmesser max. wheel diam	Radbreite gear width	Modul - max. max. module	kW kW	to to	
18006	OERLIKON	T50	2001						
Schleifmaschinen				Grinding machines					
Doppelschleifbock				Double spindle mounted in journals					
Nr. No.	Fabrikat Make	Typ Type	Baujahr New in	Schleifscheiben max. dia. of gr	Schleifscheiben grinding wheel	Drehzahl turning speed	kW kW	to to	
17979	GB	unbekannt	unbekannt	200	25	3.000			
Rundscheifmaschine - Universal				Cylindrical Grinding Machine - Universal					
Nr. No.	Fabrikat Make	Typ Type	Baujahr New in	Schleifdurchmes grinding diamet	Schleiflänge grinding length	Schleifscheibe grinding whee	kW kW	to to	
17814	HOL-MONTA	UB50/2000 CNC	2003	600	2000	500 x 80 x 2	16	7,5	
Universalschleifmaschine				Cylindrical Grinding Machine - Universal					
Nr. No.	Fabrikat Make	Typ Type	Baujahr New in	Schleiflänge grinding length	Schleifbreite grinding width	Werkstückhö workpiece hei	kW kW	to to	
17697	BLOHM	Profimat MC 610 S	2010	1025	520	-	192,00	11,00	
Innenschleifmaschine				Internal Grinding Machine					
Nr. No.	Fabrikat Make	Typ Type	Baujahr New in	Innendurchmesse internal diamet	Schleiftiefe grinding depth	Umlauf- Ø swing diamet	kW kW	to to	
17947	GLAUCHAU	SI6/3-CNCx400L	1999	10 - 400	400	500	30,00	10,00	
Flachschleifmaschine - Horizontal				Surface Grinding Machine - Horizontal					
Nr. No.	Fabrikat Make	Typ Type	Baujahr New in	Schleiflänge grinding length	Schleifbreite grinding width	Werkstückhö workpiece hei	kW kW	to to	
17950	ELB-ORION	FS1255NPC-k	1990	1200	550	400	16,00	7,00	
18001	ZIERSCH & BALDRUSCH	ZB84							
Profilschleifmaschine				Optical Profile Grinding Machine					
Nr. No.	Fabrikat Make	Typ Type	Baujahr New in	Schleiflänge grinding length	Schleifbreite grinding width	Werkstückhö workpiece hei	kW kW	to to	
17777	BLOHM	Profimat MC 610 S	2012	1025	520	-	192,00	11,00	
17698	BLOHM	Profimat MC 610 S	2010	1025	520	-	192,00	11,00	
Nockenwellenschleifmaschine				Camshaft Grinding Machine					
Nr. No.	Fabrikat Make	Typ Type	Baujahr New in	Werkstücklänge workpiece lengt	Umlauf- Ø swing diameter	Spindelanzah number of spi	kW kW	to to	
17424	JUNKER	JUCAM 6XS /12	2015	100	80	2	75,00	25,00	
17425	JUNKER	JUCAM 6XS /12	2014	100	80	2	75,00	25,00	
Zentrumschleifmaschine				Center Grinding Machine					
Nr. No.	Fabrikat Make	Typ Type	Baujahr New in	Werkstückdurchm workpiece diame	Schleiftiefe grinding depth	Einspannläng clamping leng	kW kW	to to	
17563	WMW	SIXZB	1968						
Werkzeugschleifmaschinen				Machine tools grinding machines					
Frässtichel-Schleifmaschine				Milling Graver Grinding Machine					
Nr. No.	Fabrikat Make	Typ Type	Baujahr New in	Spannzangen-Dur dia. of draw-in	Innenkegel der internal taper	gr. zu schleife max. radius tc	kW kW	to to	
17970	DECKEL	SO E	1987	max. 17,5	-	10	0,2	0,014	
Schärfmaschine				Sharpening Machine					
Nr. No.	Fabrikat Make	Typ Type	Baujahr New in	Schleifdurchmes grinding diamet	Schleiflänge grinding length	Tischlänge table length	kW kW	to to	
17125	HAHN & KOLB	unbekannt	unbekannt	-	-	-			
Sägen				Saws					

Technische Daten gemäß Herstellerangaben / Dokumentation - Technical specifications according to manufacturer's information / documentation.

Lager und Büro:
Landshuter Str. 1
D-85716 Unterschleißheim

Telefon +49 (0) 89 31 77 54 - 0
Telefax: +49 (0) 89 31 77 54 - 95

e-mail info@amann-wzm.de
Internet amann-wzm.de

Erstellt am: 05.12.2023 Seite/Page: 4 von 9

Sägen							Saws	
Bandsäge - Automatisch							Band Saw - Automatic	
Nr. No.	Fabrikat Make	Typ Type	Baujahr New in	Schnittdurchmes cutting diamete	Sägebandlänge saw band length	Schnittbreite cutting width	kW kW	to to
17977	KLAEGER & MÜLLER	HBA 260	1992	260	3660 x 27 x 0,9	260	2,2	1,2
Bandsäge - Vertikal							Band Saw - Vertical	
Nr. No.	Fabrikat Make	Typ Type	Baujahr New in	Rollendurchmess roll diameter	Ausladung throat	Tischhöhe table height	kW kW	to to
17912	THIEL	SEGURA 117	1971	300	450	480	2,2	520
17969	EDER	VMB360	1999	355	230	500 x 400	-	0,24
Bandsägeautomat - Horizontal							Band Saw - Automatic - Horizontal	
Nr. No.	Fabrikat Make	Typ Type	Baujahr New in	Schnittdurchmes cutting diamete	Sägebandlänge saw band length	Schnittbreite cutting width	kW kW	to to
17913	DANOBAT	CP-420 AN	1998	420	5920 x 41 x 1,3	420	11	3,2
17910	BEHRINGER	HBP 360 A - CNC	1999	360 / 360 x 360	15 / 10 x 15	5400 x 41 x	9	3000
17942	KLAEGER	Actron 325 G	2013	325	3770 x 27 x 0,9	15 - 100	2	0,9
17951	KASTO	twinA5	2009	15 - 560	560 x 630	7.400 x 54 x	12,00	6,00
18002	KASTO	SBA320AU-G	1999					
Stoss- / Zieh- / Räummaschinen							Drawbenches	
Innenräummaschine - Vertikal							Broaching Machine-Internal - Vertical	
Nr. No.	Fabrikat Make	Typ Type	Baujahr New in	Zugkraft - max. pulling force -	Stößelhub - max max. ram stroke	Werkstückdur max. workpier	kW kW	to to
17525	FORST	RISH 2,5 x 1000 x 32	2000					
Pressen							Presses	
Stanzautomat-Doppelständer							double-sided high speed press	
Nr. No.	Fabrikat Make	Typ Type	Baujahr New in	Druck pressure	Hub stroke	Stößelkissenf Slide cushion	kW kW	to to
15648	HAULICK + ROOS	RVD 160-1250 R	1983	160	160 fix	30 - 120	45,0	25,0
17903	BRUDERER	BSTA 80B	2004	80	63	750		
Einständerpresse - Hydraulisch							Single Column Press - Hydraulic	
Nr. No.	Fabrikat Make	Typ Type	Baujahr New in	Druck pressure	Ausladung throat	Hub stroke	kW kW	to to
16451	NEFF	THS6,3	1986	6,3	210	200	4	0,8
14980	DUNKES	HZ 100	1985	100	380	650	9	
92309	MÜLLER-WEINGARTEN	CD 100.35.1	1983	100	320	160	0	2,4x1,2x3,5
Doppelständerpresse - Hydraulisch							Double-Column Presse	
Nr. No.	Fabrikat Make	Typ Type	Baujahr New in	Druck pressure	Ständerweite distance betwee	Hub stroke	kW kW	to to
15511	LAEPPLER	SE 500	1976/1991	UV 500	3200	1250		110
16207	EXNER	EX 40 S (UVV)	1985	40	495	150		
Hydraulische Presse							Hydraulic Press	
Nr. No.	Fabrikat Make	Typ Type	Baujahr New in	Stößelkraft ram capacity	Rückzugskraft return capacity	kW total power re	kW kW	to to
15810	MÜLLER-WEINGARTEN	PUK 2000-10.1.2	1987	2000	150	194	105	
15527	FISCHER	HAKS 10/3200 (UVV)	1975/1993	100	450	170	15,5 gew.	
Doppelständerziehpresse - Hydraulisch							Double Column Drawing Press -Hydr.	
Nr. No.	Fabrikat Make	Typ Type	Baujahr New in	Druck pressure	Ständerweite distance betwee	Hub stroke	kW kW	to to
17172	MÜLLER	ZE 600 25.4.3	1974	600	2600	900		
17169	MÜLLER	BZE 800-25.3.1	1974	800	2560	1050	200	150
17170	MÜLLER	ZE 600 25.4.1	1974	600	2600	900		
17162	MÜLLER	ZE 1000-40.3.5	1973	1000	4150	1200		280
17173	MÜLLER	ZE 600 25.4.4	1974	600	2600	900		
17163	MÜLLER	BZE 1600-40.7.1	1973	1600	3160	1450	390	250
17160	MÜLLER	ZE 1000-40.3.3	1973	1000	4150	1200		280
17159	MÜLLER	ZE 1000-40.3.2	1973	1000	4150	1200	300	280
15647	MÜLLER	KEZ 315-16/6.5.1 (UV)	1983	315	1620	600	110	35,0
17165	MÜLLER	ZE 800-31.1.2	1972	800	3160	1100	200	150
17166	MÜLLER	ZE 800-31.1.3	1972	800	3160	1100	200	150
17167	MÜLLER	ZE 800-31.1.4	1972	800	3160	1100	200	150
17175	MÜLLER	ZE 800-35.2.1	1970 / 1998	800	3550	1100		265
17161	MÜLLER	ZE 1000-40.3.4	1973	1000	4150	1200		280
15546	LAEPPLER	ZEH 500		0500	2240	1180		210

Technische Daten gemäß Herstellerangaben / Dokumentation - Technical specifications according to manufacturer's information / documentation.

Lager und Büro:

Landshuter Str. 1
D-85716 Unterschleißheim

Telefon +49 (0) 89 31 77 54 - 0
Telefax: +49 (0) 89 31 77 54 - 9

e-mail info@amann-wzm.de
Internet amann-wzm.de

Erstellt am: 05.12.2023 Seite/Page: 5 von 9

Pressen						Presses			
Doppelständerziehpresse - Hydraulisch						Double Column Drawing Press -Hydr.			
Nr. No.	Fabrikat Make	Typ Type	Baujahr New in	Druck pressure	Ständerweite distance between	Hub stroke	kW kW	to to	
15547	LAEPPL	ZEH 500		0500	2240	1180		120	
15548	LAEPPL	ZEH 500		0500	2240	1180		120	
15549	LAEPPL	ZEH 500		0500	2240	1180		120	
15550	LAEPPL	ZEH 500		0500	2240	1180		120	
17168	MÜLLER	ZE 800-31.1.5	1972	800	3160	1100	200	150	
17171	MÜLLER	ZE 600 25.4.2	1974	600	2600	900			
17164	MÜLLER	ZE 800-31.1.1	1972	800	3160	1100			
Doppelständerziehpresse - Hydr.-Dualform						2 Column Press - hydr. - Dualform			
Nr. No.	Fabrikat Make	Typ Type	Baujahr New in	Druck pressure	Ständerweite distance between	Stößelhub - r max. ram stro	kW kW	to to	
16510	MÜLLER-WEINGARTEN	ZE 500-12/12.2.1 (UV	1976 / 1990	500	1220	600			
Hydraulische - Zweisäulenpresse						Double Column Press - Hydraulic			
Nr. No.	Fabrikat Make	Typ Type	Baujahr New in	Druck pressure	Hub stroke	Steuerung control	kW kW	to to	
52765	NEFF	DP400	2018	400	300	SIEMENS S	225	65	
Einständerexzenterpresse						Eccentric Press - Single Column			
Nr. No.	Fabrikat Make	Typ Type	Baujahr New in	Druck pressure	Ausladung throat	Hub stroke	kW kW	to to	
12678	WEINGARTEN	NR 63	1965	63	250	8 - 100	4	4,2	
17892	SCHULER	PDR200/450	1970	200	30 - 140	40	15	13,8	
17013	WEINGARTEN	NP 80	1977	80	280	8 - 112		6,5	
17012	SCHULER	PN 25/200	1962	25	200	8 - 80		2,5	
16328	MÜLLER	EXP 125 R EK	1978	125	55	20 - 160	11		
17891	MÜLLER-WEINGARTEN	ARP80	1977	80	8 - 112	65			
Exzenterpresse - Einständer						Eccentric Press - Single Column			
Nr. No.	Fabrikat Make	Typ Type	Baujahr New in	Druck pressure	Ausladung throat	Hub stroke	kW kW	to to	
16132	WEINGARTEN	ER 63	1963	63	280	8 - 100		3,95	
16112	HEILBRONN	REP 80 (UVV)	1992	80	300	8 - 100	6		
Doppelständer - Kurbelpresse						Crank Press - Double Column			
Nr. No.	Fabrikat Make	Typ Type	Baujahr New in	Druck pressure	Stößelfläche ram surface	Hub stroke	kW kW	to to	
17381	SCHULER	EBS4-600-3.6-350	1994	600	3600 x 2500	350		390	
Tuschierpresse						Spotting Press			
Nr. No.	Fabrikat Make	Typ Type	Baujahr New in	Druck pressure	Tischlänge table length	Tischbreite table width	kW kW	to to	
17501	REIS	TUS 200 OK	1987	4000	2500	2000	56	85	
Abgratpresse						Trimming Press			
Nr. No.	Fabrikat Make	Typ Type	Baujahr New in	Druck pressure	Tischlänge table length	Tischbreite table width	kW kW	to to	
14818	REIS	SEP9-65	1987	65	1085	930	15	8,0	
Stanzmaschinen						Stamping press			
Lochstanze						Punching Press			
Nr. No.	Fabrikat Make	Typ Type	Baujahr New in	Druck pressure	Hub stroke	Aufspannfläch surface area	kW kW	to to	
17975	BURGER	PKN 03	unbekannt	10	40	175 x 175	-	0,04	
Stanzpresse - Einständer						Blanking Press - Single Column			
Nr. No.	Fabrikat Make	Typ Type	Baujahr New in	Druckleistung pressure	Hubzahl no. of strokes	Hub stroke	kW kW	to to	
92320	PEDDINGHAUS	1000 N	1993	100	34-80	100	15	4,60	
Stanzautomat						Automatic Punching Press			
Nr. No.	Fabrikat Make	Typ Type	Baujahr New in	Druck pressure	Hubzahl no. of strokes	Blecbreite sheet width	kW kW	to to	
92333	BOSCHERT	KST 25-500	1992	25	40-160		4	2,1	
Blechbearbeitung / Scheren / Biegen / Richten						Sheet metal working / shaeres / bending			
Tafelschere - mechanisch						Plate Shear - Mechanical			
Nr. No.	Fabrikat Make	Typ Type	Baujahr New in	Blecbreite sheet width	Blechstärke plate thickness	Ständerweite distance betw	kW kW	to to	

Technische Daten gemäß Herstellerangaben / Dokumentation - Technical specifications according to manufacturer's information / documentation.

Lager und Büro:
Landshuter Str. 1
D-85716 Unterschleißheim

Telefon +49 (0) 89 31 77 54 - 0
Telefax: +49 (0) 89 31 77 54 - 9

e-mail info@amann-wzm.de
Internet amann-wzm.de

Erstellt am: 05.12.2023 Seite/Page: 6 von 9

Tafelschere - mechanisch				Plate Shear - Mechanical					
Nr. No.	Fabrikat Make	Typ Type	Baujahr New in	Blechbreite sheet width	Blechstärke plate thickness	Ständerweite distance betw	kW kW	to to	
17974	GERVER	GG4	1993	610	1,5	700	-	0,16	
Tafelschere - hydraulisch				Plate Shear - Hydraulic					
Nr. No.	Fabrikat Make	Typ Type	Baujahr New in	Blechbreite sheet width	Blechstärke plate thickness	kW total power re	kW kW	to to	
92306	MENGELE	S6-2000	1980	2050	6		6		
92298	DENER	BS 3106	2016	3120	6	11	6,5		
92328	FASTI	TCHE 25/6	1986	2500	6	10 - 1000	16	5,4	
92286	ATLANTIC	ATS 3006	1990	3050	6	3460	7,5	4,5	
92288	DURMA	SBT 3006	2011	3100	6	15	7,7		
Handhebel-Schere				Hand-Lever Shear					
Nr. No.	Fabrikat Make	Typ Type	Baujahr New in	Blechstärke plate thickness	Messerlänge blade length	Schnittbreite t cutting width ε	kW kW	to to	
17973	MUBEA	unbekannt	unbekannt	6	300	13	-	0,03	
Blechrundbiegemaschine - 2 Walzen				Plate Bending Machine - 2 Rolls					
Nr. No.	Fabrikat Make	Typ Type	Baujahr New in	Blechbreite sheet width	Blechstärke plate thickness	Anbiegung pre-bending	kW kW	to to	
92329	NOSSTEC	4126 03/10							
Blechrundbiegemaschine - 3 Walzen				Plate Bending Machine - 3 Rolls					
Nr. No.	Fabrikat Make	Typ Type	Baujahr New in	Blechbreite sheet width	Blechstärke plate thickness	kW total power re	kW kW	to to	
92319	NOSSTEC	8266 15/40	2023	1540	4	1,1	0,9		
Abkantpresse - mechanisch				Press Brake - Mechanical					
Nr. No.	Fabrikat Make	Typ Type	Baujahr New in	Druck pressure	Abkantlänge chamfer lenght	Ständerweite distance betw	kW kW	to to	
91838	EUROMAC	FX Bend 850/4	2017	20	850	850	5	2,5	
Abkantpresse - hydraulisch				Hydr. pressbrake					
Nr. No.	Fabrikat Make	Typ Type	Baujahr New in	Druck pressure	Abkantlänge chamfer lenght	Ständerweite distance betw	kW kW	to to	
92335	DURMA	HAP 30120	1999	120	3050	2540	11	7,8	
92293	EHT	EHPS 15-30	1994	150	3050	2550	0	12,6	
92336	DENER	XL 2060	2023						
92301	TRUMPF	TrumaBend V50	1999	50	1275	385	4,75		
92285	MENGELE	HB 130-3	1999	130	3550	3050			
Schwenkbiegemaschine				Folding Machine					
Nr. No.	Fabrikat Make	Typ Type	Baujahr New in	Blechbreite sheet width	Blechstärke plate thickness	Ständerweite distance betw	kW kW	to to	
92331	SCHRÖDER	MAK V 2000/2,0	2015	2000	2	2080	4	1,7	
92282	HME	HPB 3106 DPV	2022	3100	6	3300	11	9,5	
Haspel				Coiler					
Nr. No.	Fabrikat Make	Typ Type	Baujahr New in	Blechbreite sheet width	Coilgewicht coil weight	Coilinnen - D _i coil internal d	kW kW	to to	
17904	ARKU	AH3000/2/250/ST	2004						
Abwickelhaspel - Doppel				Decoiler - Double					
Nr. No.	Fabrikat Make	Typ Type	Baujahr New in	Blechbreite sheet width	Coilgewicht coil weight	Coilinnen - D _i coil internal d	kW kW	to to	
17819	UNBEKANNT / UNKNOWN	UNBEKANNT	UNBEKANNT	500	2 x 1,0		1,10		
Laserschneidmaschine				Laser Cutting Machine					
Nr. No.	Fabrikat Make	Typ Type	Baujahr New in	Tischlänge table length	Tischbreite table width	kW total power re	kW kW	to to	
92300	AMADA	Alpha Laser 2415 III	2003	5040	1550	10	ca. 6,5		
92160	DENER	FL-3015-L-6kW	2019	3050	1530	0	75	16	
Stanz- und Nibbelmaschine				Stamping and Punching Machine					
Nr. No.	Fabrikat Make	Typ Type	Baujahr New in	Blechbreite sheet width	Blechlänge plate length	Blechstärke plate thicknes	kW kW	to to	
92041	TRUMPF	TC 5000R - 1300	2002	1250	2500	8	29	13,2	
Ausklinkmaschine				Notching Machine					
Nr. No.	Fabrikat Make	Typ Type	Baujahr New in	Blechstärke plate thickness	Messerlänge blade length	Druck pressure	kW kW	to to	

Technische Daten gemäß Herstellerangaben / Dokumentation - Technical specifications according to manufacturer's information / documentation.

Lager und Büro:
Landshuter Str. 1
D-85716 Unterschleißheim

Telefon +49 (0) 89 31 77 54 - 0
Telefax: +49 (0) 89 31 77 54 - 9€

e-mail info@amann-wzm.de
Internet amann-wzm.de

Erstellt am: 05.12.2023 Seite/Page: 7 von 9

Blechbearbeitung / Scheren / Biegen / Richten				Sheet metal working / shaeres / bending				
Ausklinkmaschine				Notching Machine				
Nr. No.	Fabrikat Make	Typ Type	Baujahr New in	Blechstärke plate thickness	Messerlänge blade length	Druck pressure	kW kW	to to
92305	BOSCHERT	K90-E200	1983	4	220	0	1,5	
92287	EUROMAC	220/4	1999	3-4	0	220	4	0,95
Messmaschinen				Measuring machines				
Werkzeug Voreinstellgerät				tool presetter				
Nr. No.	Fabrikat Make	Typ Type	Baujahr New in	Messbereich X-A measuring range	Messbereich Y-A measuring range	Tischgröße Table dimensi	kW kW	to to
17918	ZOLLER	SMILE420	2017					
Erodiermaschinen				Erosion machines				
Senkerodiermaschine				Cavity Sinking EDM - Machine				
Nr. No.	Fabrikat Make	Typ Type	Baujahr New in	Tischlänge table length	Tischbreite table width	Ampere ampere	kW kW	to to
17931	MAKINO	EDNC64	1994	750	550	60		5,00
Drahterodiermaschine				Wire Eroding Machine				
Nr. No.	Fabrikat Make	Typ Type	Baujahr New in	Tischlänge table length	Tischbreite table width	Ampere ampere	kW kW	to to
18003	AGIE	Agietron Impact2	2001					
18004	AGIE	Agietron Innovation3	2001					
Bearbeitungszentrum				Machining centre				
Bearbeitungszentrum - Vertikal				Machining Center - Vertical				
Nr. No.	Fabrikat Make	Typ Type	Baujahr New in	x-Weg x-travel	y-Weg y-travel	z-Weg z-travel	kW kW	to to
17961	DMG-DECKEL-MAHO	Milltap700	2012	700	420	380		4,00
Bearbeitungszentrum - Universal				Machining Center - Universal				
Nr. No.	Fabrikat Make	Typ Type	Baujahr New in	x-Weg x-travel	y-Weg y-travel	z-Weg z-travel	kW kW	to to
92339	PRIMACON	PFM4024-5D	2013	400	240	436	28,00	4,00
52762	SHW	UniSpeed 6T	2016	3000	1300	1300	80	40
Sonstige Maschinen				Other machines				
Auswuchtmaschine				Balancing Machine				
Nr. No.	Fabrikat Make	Typ Type	Baujahr New in	Werkstückgewicht workpiece weigh	Werkstücklänge workpiece lengt	Durchmesser diameter	kW kW	to to
17672	SCHENCK	300MBRK	2000	7,5-35	300 - 750	190	16	2
Messmaschine				Measuring Machine				
Nr. No.	Fabrikat Make	Typ Type	Baujahr New in	Arbeitsvolumen Working volume	Genauigkeitskla Accuracy	Plattengröße	kW kW	to to
17933	FARO	PLATINUM LASER	2005	3,7	+/-0,073 / 0,052	Stativ	230	25
17935	FARO	EDGE BT/WLAN	2012	3,7	0,091 / 0,064	ohne Messsp	230	12
17934	FARO	EDGE MODELL 140C	2012	3,7	0,091 / 0,064	ohne Messsp	230	12
17936	FARO	EDGE MODELL 140C	2014	3,7	0,091 / 0,064	ohne Messsp	230	12
Koordinatenmeßmaschine				Coordinate Measuring Machine				
Nr. No.	Fabrikat Make	Typ Type	Baujahr New in	Tischlänge table length	Tischbreite table width	Durchgang daylight	kW kW	to to
52750	ZEISS	WMM850S	1984	1200	1000			4,00
Gleitschleifanlage				Slip Grinding Plant				
Nr. No.	Fabrikat Make	Typ Type	Baujahr New in	Chargengewicht charge load		kW total power re	kW kW	to to
17929	INSU	PAF-EG30	1979				0,13	
Maschinenzubehör etc.				Other accessories for machine tools				
Werkzeugaufnahme				Tool taper				
Nr. No.	Fabrikat Make	Typ Type	Baujahr New in	Werkzeughalter-tool holder -sh	Anzahl number	Gewicht weight	kW kW	to to
16787	MAZAK	unbekannt	unbekannt	50	35	0,275		
Rundtisch				Rotary Table				
Nr. No.	Fabrikat Make	Typ Type	Baujahr New in	Tischlänge table length	Tischbreite table width	Tischhöhe table height	kW kW	to to
17868	DECKEL-MAHO	unbekannt	unbekannt	2600	2200	820		12,00

Technische Daten gemäß Herstellerangaben / Dokumentation - Technical specifications according to manufacturer's information / documentation.

Lager und Büro:
Landshuter Str. 1
D-85716 Unterschleißheim

Telefon +49 (0) 89 31 77 54 - 0
Telefax: +49 (0) 89 31 77 54 - 95

e-mail info@amann-wzm.de
Internet amann-wzm.de

Erstellt am: 05.12.2023 Seite/Page: 8 von 9

Maschinenzubehör etc.				Other accessories for machine tools					
Anreißplatte				Surface Plate					
Nr. No.	Fabrikat Make	Typ Type	Baujahr New in	Tischlänge table length	Tischbreite table width	Tischhöhe table height	kW kW	to to	
17989	OELZE	unbekannt	unbekannt	400	400	100	0,0	0,033	
Kompressor				Compressor					
Nr. No.	Fabrikat Make	Typ Type	Baujahr New in	Motordrehzahl	Förderdruck feed pressure	Volumenstrom volume capac	kW kW	to to	
17980	AiRKO	AiRKO 609-D-90	Ver 2016	1450	max. 10	0,620 / 0,42	3	140	
Schraubenkompressor				screw compressor					
Nr. No.	Fabrikat Make	Typ Type	Baujahr New in	Förderdruck feed pressure	Literleistung liter capacity	Steuerung control	kW kW	to to	
17774	ALMIG	Alup Solo 15	2004	5 - 13	0,39 - 2,18	Air Control 2	15	0,5	
Förderband				Conveyor Belt					
Nr. No.	Fabrikat Make	Typ Type	Baujahr New in	Länge length	Breite width	Bandgeschw. saw band spe	kW kW	to to	
17943	UNBEKANNT	DL7,75/400	2006	7500	400	0,40	0,40	0,60	
3D Drucker				3D Printer					
3D Drucker FDM / FFF Verfahren				3D Printer Fused Deposition Modeling					
Nr. No.	Fabrikat Make	Typ Type	Baujahr New in	Druckbereich / Print area / in	Druckbereich / Print area / in	Druckbereich / Print area / in	kW kW	to to	
17842	EnvisionTEC	VECTOR HI-RES 3Si	2017	300	200	275			
Schleifen, Bürsten, Polieren, Strukturieren				Sanding, brossing, polishing					
Bürst- und Poliermaschine				Brushing and polishing machine					
Nr. No.	Fabrikat Make	Typ Type	Baujahr New in	Einspannlänge clamping length	Spitzenhöhe über center height o	Umlauf- Ø swing diamete	kW kW	to to	
17953	Micro Abrasives	MA BP 1000	2018	1500	350	500	4		
Bodenbearbeitung				Tillage					
Bodenfräse				Rotavator					
Nr. No.	Fabrikat Make	Typ Type	Baujahr New in	Arbeitsbreite working width	Durchmesser Rot diameter of rot	Zapfwellendreh speed of p.t.o	kW kW	to to	
52763	AGRITEC	GS40-120	2006	1200	----				
Werkstatteinrichtung / Betriebsausstattung				Workshop equipment					
Werkzeugschränke				Tool cabinets					
Nr. No.	Fabrikat Make	Typ Type	Baujahr New in	Breite width	Tiefe depth	Höhe height	kW kW	to to	
17759	UNBEKANNT	725x725		725	725	1000			
verschiedene Einrichtungen				Other attachments					
Ladeportal				Loading Unit					
Nr. No.	Fabrikat Make	Typ Type	Baujahr New in	x-Weg x-travel	Hub stroke	Steuerung control	kW kW	to to	
17939	FELSOMAT	unbekannt	2005						
17938	FELSOMAT	unbekannt	2006						

Technische Daten gemäß Herstellerangaben / Dokumentation - Technical specifications according to manufacturer's information / documentation.

Lager und Büro:
Landshuter Str. 1
D-85716 Unterschleißheim

Telefon +49 (0) 89 31 77 54 - 0
Telefax: +49 (0) 89 31 77 54 - 95

e-mail info@amann-wzm.de
Internet amann-wzm.de

Erstellt am: 05.12.2023 Seite/Page: 9 von 9